Façades en 3 parties hydrofuges









Finition **Pro**



DESCRIPTIF

FAÇADE EN 3 PARTIES



PERMET UN AJUSTEMENT AUX **VARIATIONS DE LONGUEURS ET** UN DÉMONTAGE RAPIDE DU **PANNEAU CENTRAL**

QUALITÉ HYDROFUGE P5 HYDROFUGE CLASSE E1 EN312



RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ ET DURABILITÉ

CHANTS PVC ÉPAISSEUR 2 MM



PROTECTION OPTIMALE CONTRE **LES CHOCS**

ET AUSSI...

- Livré à plat
- 2 parties latérales à fixer dans le mur
- 1 partie centrale amovible
- 4 vérins de support avec cabochon
- Existe en 4 hauteurs (52, 53, 54, 55 cm)







REFERENCES DISPONIBLES

Emballage par 4

Emballage par 4

			ades		
		Retours			
Longueur en mm	1400	1500	1600	1700	700
Réf	IF81.BH1405 _	IF81.BH1505 _	IF81.BH1605_	IF81.BH1705_	IF82.BH705_C
Hauteur 520 mm	IF81.BH14052	IF81.BH15052	IF81.BH16052	IF81.BH17052	IF82.BH7052C
Hauteur 530 mm	IF81.BH14053	IF81.BH15053	IF81.BH16053	IF81.BH17053	IF82.BH7053C
Hauteur 540 mm	IF81.BH14054	IF81.BH15054	IF81.BH16054	IF81.BH17054	IF82.BH7054C
Hauteur 550 mm	IF81.BH14055	IF81.BH15055	IF81.BH16055	IF81.BH17055	IF82.BH7055C



Siège social et usines

Route de Bar-le-Duc - BP 7 55300 Saint-Mihiel - FRANCE Tél.:+33 (0) 3 29 90 22 22 Fax:+33 (0) 3 29 90 27 94

Email: info-pro@gente-sa.fr

S.A.S. au capital de 1 200 000 € R.C.S. Bar-le-Duc Siret 485 520 076 00020 APE 3102 Z TVA: FR 92 485 520 076



Façade en 3 parties hydrofuges










Finition **Pro**



CARACTERISTIQUES DETAILLEES

- Façade et retour : panneaux de particules ép. 16 mm, Hydrofuges qualité P5 Hydrofuge E1 EN312, mélaminé Blanc Lisse protection des tranches par chant PVC ép. 2 mm
- Vérins de réglage : montés en usine avec course de 25 mm
- Equerres de fixation : fournies



LOGISTIQUE

Conditionnement : 4 façades ou 4 retours de baignoire par colis

FACADES								
Longueur	Références	Poids colis	Dimensions colis	Poids palette	Dimensions palette	Condit. palette		
1400 mm	IF81.BH1405_	40 kg	1280 x H+10 x 80					
1500 mm	IF81.BH1505_	45 kg	1380 x H+10 x 80					
1600 mm	IF81.BH1605_	47,5 kg	1480 x H+10 x 80					
1700 mm	IF81.BH1705_	50 kg	1680 x H+10 x 80					

RETOURS							
Longueur	Références	Poids colis	Dimensions colis	Poids palette	Dimensions palette	Condit. palette	
700 mm	IF82.BH705_C	20 kg	705 x H+10 x 80				

L'évolution technique des gammes peut conduire à une modification du produit sans préavis





S.A.S. au capital de 1 200 000 € R.C.S. Bar-le-Duc Siret 485 520 076 00020 APE 3102 Z TVA: FR 92 485 520 076

